

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|--------------------------------|------|
| 1%ディプリバン注-キット (200mg) | 正式 |
| 1%ディプリバン注-キット (500mg) | 正式 |
| 2%ネオステリングリーン含嗽水 | 正式 |
| 25mgアリナミンF糖衣錠 | 正式 |
| 2mgセルシン錠 | 正式 |
| 5-FU注1000mg/20ml | 正式 |
| 5-FU注250mg (5mL) 【バイアル】 | 正式 |
| ATP注20mg「イセイ」 | 正式 |
| DTビック(二混沈降シフテリア破傷風混合トキソイド) | 正式 |
| HCGモチダ注射用5千単位 | 正式 |
| HMG注射用150単位「F」 | 臨時 |
| KCL注20mEqキット「テルモ」 | 正式 |
| LH-RH注0.1mg「ニプロ」 | 正式 |
| L-ケフレックス小児用顆粒(200mg/g) (分包品1g) | 正式 |
| MS温シップ「タイハウ」 (100g) | 正式 |
| MS冷シップ「タカミツ」 (100g) | 正式 |
| P-AG液 | 正式 |
| PL配合顆粒 | 正式 |
| PL配合顆粒 (分包品1.0g) | 正式 |
| SG配合顆粒 (分包品:1.0g) | 正式 |
| SPトローチ0.25mg「明治」 | 正式 |
| TRH注0.5mg「ニプロ」 | 正式 |
| アーチスト錠10mg | 正式 |
| アーテン錠(2mg) | 正式 |
| アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500ml) | 正式 |
| アービタックス注射液100mg/20ml | 正式 |
| アーリーダ錠60mg | 臨時 |
| アイオピジンUD点眼液1% | 正式 |
| アイクルシグ錠15mg | 臨時 |
| アイピーディカプセル100 | 正式 |
| アイファガン点眼液0.1% | 正式 |
| アイモビーグ皮下注70mgペン | 臨時 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液 | 正式 |
| アイリーア硝子体内注射用キット40mg/ml | 正式 |
| アクアチムクリーム1% (10g) | 正式 |
| アクチット輸液 (500mL) | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------|------|
| アクチバシン注600万 | 臨時 |
| アクテムラ点滴静注用200mg/10ml | 正式 |
| アクテムラ点滴静注用80mg/4ml | 正式 |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 正式 |
| アクトシン軟膏3% (30g) | 正式 |
| アクトヒブ(ヒブワクチン) | 正式 |
| アクプラ静注用100mg | 正式 |
| アクプラ静注用10mg | 正式 |
| アクプラ静注用50mg | 正式 |
| アクラシノン注射用20mg | 正式 |
| アグリリンカプセル0.5mg | 臨時 |
| アコアラン静注用600 | 正式 |
| アコファイド錠100mg | 正式 |
| アサコール錠400mg | 正式 |
| アザニン錠50mg | 正式 |
| アザルフィジン E N錠250mg | 正式 |
| アシクロビルDS80%「NK」(800mg/g) | 正式 |
| アシクロビル点滴静注液250mg「ト-7」 | 正式 |
| アシテアダニ舌下錠100単位 (IR) | 臨時 |
| アシテアダニ舌下錠300単位 (IR) | 臨時 |
| アジョビ皮下注225mgオートインジェクター | 臨時 |
| アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 正式 |
| アジレクト錠1mg | 臨時 |
| アズノールうがい液4% (5ml) | 正式 |
| アズノール軟膏0.033% (20g) | 正式 |
| アスパラカリウム錠300mg | 正式 |
| アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 | 正式 |
| アスピリン「ヨシダ」 | 正式 |
| アスプール液 (0.5%) | 正式 |
| アスペノンカプセル20 | 正式 |
| アスベリン散10% (100mg/g) | 正式 |
| アセトアミノフェン「JG」原末 | 正式 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「NIG」 | 正式 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」 | 正式 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「NIG」 | 正式 |
| アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|--------------------------------|------|
| アセトキープ3 G注(ソフトバッグ) (500ml) | 正式 |
| アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg/100mL) | 正式 |
| アゾセミド錠60mg「DSEP」 | 正式 |
| アダプチノール錠5mg | 正式 |
| アタラックス-P注射液 (50mg/ml) | 正式 |
| アディノベイト静注用キット2000 | 臨時 |
| アディノベイト静注用キット3000 | 臨時 |
| アテキュラ吸入用カプセル【高用量】(1キット:14Cap入) | 臨時 |
| アテキュラ吸入用カプセル【中用量】(1キット:14Cap入) | 臨時 |
| アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 | 臨時 |
| アデホスコーワ腸溶錠20 | 正式 |
| アデホスコーワ顆粒10%(分包品1.0g) | 正式 |
| アデムパス錠1.0mg | 臨時 |
| アデムパス錠2.5mg | 臨時 |
| アデラビン9号注2ml | 正式 |
| アドシルカ錠20mg | 臨時 |
| アドセトリス点滴静注用50mg | 臨時 |
| アトニン-O5単位 | 正式 |
| アドベイト静注用キット1000 | 正式 |
| アドベイト静注用キット2000 | 正式 |
| アドリアシン注用10 | 正式 |
| アドリアシン注用50 | 正式 |
| アトルバスタチン錠10mg「日医工」 | 正式 |
| アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 正式 |
| アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 正式 |
| アトワゴリバース静注シリンジ6mL | 正式 |
| アナフラニール点滴静注液25mg | 臨時 |
| アナペイン注2mg/ml(100ml) | 正式 |
| アナペイン注7.5mg/ml(10ml) | 正式 |
| アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用 | 臨時 |
| アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用 | 臨時 |
| アネメトロ点滴静注液500mg | 臨時 |
| アノーロエリプタ30吸入用 | 正式 |
| アバスチン点滴静注用100mg/4ml | 臨時 |
| アバスチン点滴静注用400mg/16ml | 臨時 |
| アビラテロン酢酸エステル錠250mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|------------------------------|------|
| アフィニトール錠5mg | 正式 |
| アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g | 正式 |
| アプニション静注15mg | 臨時 |
| アブラキサン点滴静注用100mg | 正式 |
| アプレピタントカプセルセット「NK」(1セット：3日分) | 正式 |
| アポカイン皮下注30mg | 臨時 |
| アボネックス筋注30 μ gペン | 臨時 |
| アボネックス筋注用シリンジ30 μ g | 臨時 |
| アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | 正式 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 正式 |
| アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」 | 正式 |
| アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 | 正式 |
| アミティーザカプセル24 μ g | 正式 |
| アミノレバンEN配合散(コーヒー味) (50g) | 正式 |
| アミノレバンEN配合散(フルーツ味) (50g) | 正式 |
| アミノレバン点滴静注 (500ml) | 正式 |
| アミパレン輸液 (200mL) | 正式 |
| アムビゾーム点滴静注用50mg | 正式 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 正式 |
| アムロジピン錠5mg「ケミア」 | 正式 |
| アメナリーフ錠200mg | 正式 |
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 正式 |
| アラグリオ顆粒剤分包1.5g | 臨時 |
| アラセナーA軟膏3% (5g) | 正式 |
| アラノンジー静注用250mg/50mL | 臨時 |
| アラバ錠20mg | 正式 |
| アラベル内用剤1.5g | 臨時 |
| アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用 | 正式 |
| アリクストラ皮下注【1.5mg】 | 臨時 |
| アリクストラ皮下注2.5mg | 臨時 |
| アリケイス吸入液590mg | 臨時 |
| アリセプトD錠10mg | 正式 |
| アリセプトD錠3mg | 正式 |
| アリセプトD錠5mg | 正式 |
| アリドネパッチ27.5mg | 臨時 |
| アリドネパッチ55mg | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-----------------------------------|------|
| アリナミン注射液10mg | 臨時 |
| アリミデックス錠1mg | 正式 |
| アリムタ注射用100mg | 正式 |
| アリムタ注射用500mg | 正式 |
| アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」 | 正式 |
| アルギU点滴静注20g (200ml) | 臨時 |
| アルギニン点滴静注30g「AY」 | 正式 |
| アルケラン錠2mg | 正式 |
| アルケラン静注用50mg | 臨時 |
| アルサルミン細粒90% | 正式 |
| アルサルミン細粒90% (分包品1.0g) | 正式 |
| アルツディスポ関節注25mg | 正式 |
| アルドメット錠125 | 正式 |
| アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」 | 正式 |
| アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」 | 正式 |
| アルファロールカプセル0.25 μ g | 正式 |
| アルファロール内用液0.5 μ g/ml (1本10ml) | 正式 |
| アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「効々」 | 正式 |
| アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g効々 | 正式 |
| アルプロスタジル注10 μ g「F」 | 正式 |
| アルベカシン硫酸塩注射液200mg「タイヨー」 | 臨時 |
| アルミノニッパスカルシウム顆粒99% | 正式 |
| アルメタ軟膏 (5g) | 正式 |
| アルロイドG内用液5% | 正式 |
| アルンブリグ錠30mg | 臨時 |
| アルンブリグ錠90mg | 臨時 |
| アレグラ錠30mg | 正式 |
| アレサガテープ4mg | 正式 |
| アレジオンLX点眼液0.1% | 正式 |
| アレジオン錠20 | 正式 |
| アレセンサカプセル150mg | 臨時 |
| アレビアチン散10% | 正式 |
| アレビアチン錠100mg | 正式 |
| アロック顆粒0.5%(5mg/g)(分包品0.5g) | 正式 |
| アロカリス点滴静注235mg | 正式 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------|------|
| アロプリノール含嗽水 | 正式 |
| アロプリノール錠100mg「ケミファ」 | 正式 |
| アロマシン錠25mg | 正式 |
| アンサー皮下注20 μ g (1ml) | 正式 |
| アンチレクス静注10mg | 正式 |
| アンテベートローション0.05%(10g) | 正式 |
| アンプラーグ錠100mg | 正式 |
| アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 正式 |
| イーケプラドライシロップ50% | 正式 |
| イーケプラ錠500mg | 正式 |
| イーケプラ点滴静注500mg | 正式 |
| イーシー・ドパール配合錠 | 正式 |
| イグザレルトOD錠10mg | 正式 |
| イグザレルトOD錠15mg | 正式 |
| イクスタンジ錠40mg | 臨時 |
| イコパント酸Eチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | 正式 |
| イジユド点滴静注25mg/1.25ml | 臨時 |
| イジユド点滴静注300mg/15ml | 臨時 |
| イスコチン原末 | 正式 |
| イスコチン錠100mg | 正式 |
| イストダックス点滴静注用10mg | 臨時 |
| イソジンガーグル液7% (30ml) | 正式 |
| イソジンゲル10% (90g) | 正式 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏 (100g) | 正式 |
| イソゾール注射用0.5g | 正式 |
| イソバイドシロップ70%分包30mL | 正式 |
| イダマイシン静注用5mg | 正式 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 正式 |
| イトリゾールカプセル50 | 正式 |
| イトリゾール内用液1% | 正式 |
| イナビル吸入粉末剤20mg | 正式 |
| イニシンク配合錠 | 正式 |
| イヌリード注 | 臨時 |
| イノバン注0.1%シリンジ | 正式 |
| イノバン注0.3%シリンジ | 正式 |
| イノレット30R注 | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | 正式 |
| イブランス錠125mg | 臨時 |
| イブランス錠25mg | 臨時 |
| イベニティ皮下注105mgシリンジ | 臨時 |
| イミグランキット皮下注3mg | 正式 |
| イミグラン錠50 | 正式 |
| イミグラン点鼻液20 | 正式 |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 正式 |
| イミフィンジ点滴静注120mg (120mg/2.4mL) | 臨時 |
| イミフィンジ点滴静注500mg (500mg/10mL) | 臨時 |
| イムセラカプセル0.5mg | 臨時 |
| イムブルビカカプセル140mg | 臨時 |
| イモバックスポリオ皮下注(IPV) | 正式 |
| イラリス皮下注射液150mg | 臨時 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg/5ml「SUN」 | 正式 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg/2ml「SUN」 | 正式 |
| イリボー錠5 μ g | 臨時 |
| イルベタン錠100mg | 正式 |
| イレッサ錠250 | 正式 |
| イロクテイト静注用3000 | 臨時 |
| インクレミンシロップ5% | 正式 |
| インターール吸入液1% | 正式 |
| インダシン静注用1mg | 正式 |
| インチュニブ錠1mg | 臨時 |
| インデラル錠10mg | 正式 |
| インデラル注射液2mg | 正式 |
| イントラリポス輸液10% (250ml) | 正式 |
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 正式 |
| インフルエンザHAワクチン(ビケンHA)1mL | 正式 |
| インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL | 正式 |
| インフルエンザHAワクチンシリンジ0.5mL | 正式 |
| インライタ錠1mg | 臨時 |
| インライタ錠5mg | 臨時 |
| ヴァイトラックビカプセル100mg | 臨時 |
| ヴァイトラックビカプセル25mg | 臨時 |
| ヴァンフリタ錠26.5mg | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|--|------|
| ヴィアレブ配合持続皮下注 | 臨時 |
| ヴィーン3G輸液 (500mL) | 正式 |
| ヴィーンD輸液 (ソフトバッグ) (500mL) | 正式 |
| ヴィーンF輸液 (500mL) | 正式 |
| ウィフガート点滴静注400mg/20mL | 臨時 |
| ヴォトリエント錠200mg | 臨時 |
| ウテメリン錠5mg | 正式 |
| ウテメリン注50mg (5ml) | 正式 |
| ウパシタ静注透析用25 μ gシリンジ | 臨時 |
| ウパシタ静注透析用50 μ gシリンジ | 臨時 |
| ウプトラビ錠0.2mg | 臨時 |
| ウブレチド錠5mg | 正式 |
| ウリアデック錠40mg | 正式 |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 正式 |
| ウルティブ [®] 吸入用カプセル(1キット:14cap入) | 正式 |
| ウレパールクリーム10% (20g) | 正式 |
| ウレパールローション10% (20g) | 正式 |
| ウロカルン錠225mg | 正式 |
| ウロナーゼ静注用6万単位 | 正式 |
| ウロミテキサン注400mg | 正式 |
| エイベリス点眼液0.002% | 正式 |
| エイムゲン(A型肝炎ワクチン)0.5 μ g | 臨時 |
| エカード配合錠HD | 正式 |
| エクア錠50mg | 正式 |
| エクザール注射用10mg | 正式 |
| エクストラニール腹膜透析液 システムII 2L | 臨時 |
| エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ 1500ml | 正式 |
| エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ 2000ml | 正式 |
| エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ 1500ml | 正式 |
| エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ 2000ml | 正式 |
| エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ 機器専用2L | 臨時 |
| エクセグラン散20% (200mg/g) | 正式 |
| エクセグラン錠100mg | 臨時 |
| エクフィナ錠50mg | 臨時 |
| エクメット配合錠HD | 正式 |
| エクラープラスター20 μ g/cm ² (7.5cm×10cm) | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 | 正式 |
| エスクレ坐剤「250」 | 正式 |
| エストラーナテープ0.72mg | 正式 |
| エストラサイトカプセル156.7mg | 正式 |
| エストリール錠1mg | 正式 |
| エストリール膣錠0.5mg | 正式 |
| エスポー注射液750 | 正式 |
| エスポー皮下用24000シリンジ | 正式 |
| エスロンB注(ソフトバッグ) (500ml) | 正式 |
| エスワンタイハウ配合OD錠T20 | 正式 |
| エスワンタイハウ配合OD錠T25 | 正式 |
| エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 正式 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 正式 |
| エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 | 正式 |
| エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | 正式 |
| エトキシスクレロール1%注射液 | 正式 |
| エトポシド点滴静注液100mg/5ml「サンド」 | 正式 |
| エドルミズ錠50mg | 臨時 |
| エナジア吸入用カプセル【高用量】(1キット:14Cap入) | 正式 |
| エナジア吸入用カプセル【中用量】(1キット:14Cap入) | 正式 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ケミファ」 | 正式 |
| エナルモンデポー筋注250mg | 臨時 |
| エナロイ錠4mg | 臨時 |
| エネーゴ配合経腸用液 | 正式 |
| エネフリード輸液(550mL) | 臨時 |
| エバシエルド筋注セット | 臨時 |
| エパルレスタット錠50mg「ケミファ」 | 正式 |
| エビスタ錠60mg | 正式 |
| エピペン注射液0.15mg | 臨時 |
| エピペン注射液0.3mg | 臨時 |
| エビリファイOD錠6mg | 臨時 |
| エビリファイ錠1mg | 臨時 |
| エビリファイ内用液0.1%(1包:3mL) | 臨時 |
| エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サワイ」 | 正式 |
| エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」 | 正式 |
| エフィエントOD錠20mg | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|--------------------------------|------|
| エフィエント錠2.5mg | 正式 |
| エフィエント錠3.75mg | 正式 |
| エフェドリン「ナガキ」注射液40mg | 正式 |
| エブトール250mg錠 | 正式 |
| エフピーOD錠2.5 | 正式 |
| エブランチルカプセル15mg | 正式 |
| エブランチルカプセル30mg | 正式 |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 正式 |
| エベレンゾ錠20mg | 正式 |
| エベレンゾ錠50mg | 正式 |
| エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」 | 正式 |
| エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」 | 正式 |
| エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 | 臨時 |
| エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 臨時 |
| エムプリシティ点滴静注用300mg | 正式 |
| エムプリシティ点滴静注用400mg | 正式 |
| エリキューズ錠2.5mg | 正式 |
| エリキューズ錠5mg | 正式 |
| エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 | 正式 |
| エリスロシンドライシロップW20% (200mg/g) | 正式 |
| エリスロシン錠100mg | 正式 |
| エリスロシン点滴静注用500mg | 正式 |
| エリル点滴静注液30mg | 正式 |
| エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (5mL) | 臨時 |
| エルカルチンFF内用液10% | 臨時 |
| エルシトニン注20Sディスポ | 正式 |
| エルシトニン注40単位 | 臨時 |
| エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」 | 正式 |
| エルネオパNF1号輸液 (1000mL) | 正式 |
| エルネオパNF2号輸液 (1000mL) | 正式 |
| エレンタール配合内用剤 (80g) | 正式 |
| エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用 | 正式 |
| エンズプリング皮下注120mgシリンジ | 臨時 |
| エンセバック皮下注用(日本脳炎ワクチン) | 正式 |
| エンタイビオ点滴静注用300mg | 正式 |
| エンテカビル錠0.5mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| エンドキサン錠50mg | 正式 |
| エンハーツ点滴静注用100mg | 正式 |
| エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | 正式 |
| エンレスト錠100mg | 正式 |
| エンレスト錠200mg | 正式 |
| オイラックスクリーム10% (10g) | 正式 |
| オーグメンチン配合錠250RS | 正式 |
| オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サイ」 | 正式 |
| オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サイ」 | 正式 |
| オキサロールローション25 μ g/g (10g) | 正式 |
| オキサロール注10 μ g | 臨時 |
| オキサロール軟膏25 μ g/g (10g) | 正式 |
| オキシドール | 正式 |
| オキシトシン注射液5単位「F」 | 正式 |
| オキナゾール膾錠600mg | 正式 |
| オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 | 正式 |
| オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」 | 正式 |
| オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 臨時 |
| オゼックス細粒小児用15% (150mg/g) | 正式 |
| オゼックス錠150 | 正式 |
| オダイン錠125mg | 正式 |
| オデフシィ配合錠 | 臨時 |
| オニバイド点滴静注43mg/10ml | 臨時 |
| オノアクト点滴静注用50mg | 正式 |
| オノンカプセル112.5mg | 正式 |
| オノンドライシロップ10% (100mg/g) | 正式 |
| オビスート注射用0.1g | 正式 |
| オフェブカプセル100mg | 正式 |
| オフェブカプセル150mg | 正式 |
| オフサロン点眼液 | 正式 |
| オブジーボ点滴静注100mg (100mg/10mL) | 正式 |
| オブジーボ点滴静注20mg (20mg/2mL) | 正式 |
| オブジーボ点滴静注240mg (240mg/24mL) | 正式 |
| オプスミット錠10mg | 臨時 |
| オメガ-3脂肪酸EPA粒状カプセル2g「武田パ」 | 正式 |
| オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|----------------------------------|------|
| オリブ油「ヨシダ」〔滅菌済〕(25mL) | 正式 |
| オルケディア錠1mg | 正式 |
| オルケディア錠2mg | 正式 |
| オルダミン注射用1g | 正式 |
| オルドレブ点滴静注用150mg | 臨時 |
| オルプロリクス静注用4000 | 臨時 |
| オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 | 正式 |
| オルミエント錠2mg | 正式 |
| オルミエント錠4mg | 正式 |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 正式 |
| オレンシア点滴静注用250mg | 正式 |
| オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | 臨時 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 正式 |
| オンコビン注射用1mg | 正式 |
| オンジェンティス錠25mg | 臨時 |
| オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 | 正式 |
| オンデキサ静注用200mg | 臨時 |
| オンボア点滴静注300mg | 臨時 |
| オンボア皮下注100mgオートインジェクター | 臨時 |
| ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(ヒトパピローマウイルスワクチン) | 臨時 |
| カイトリル錠1mg | 正式 |
| カイプロリス点滴静注用10mg | 臨時 |
| カイプロリス点滴静注用40mg | 臨時 |
| ガザイバ点滴静注1000mg(1000mg/40mL) | 臨時 |
| ガスコンドロップ内用液2%(20mg/ml) | 正式 |
| ガスコン錠40mg | 正式 |
| ガスター散2% | 正式 |
| カデックス外用散0.9%(50g) | 臨時 |
| カデックス軟膏0.9%(40g) | 正式 |
| カデュエット配合錠4番 | 臨時 |
| カドサイラ点滴静注用100mg | 臨時 |
| カドサイラ点滴静注用160mg | 臨時 |
| カナグル錠100mg | 正式 |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 正式 |
| カナリア配合錠 | 正式 |
| カバサール錠0.25mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| ガバペン錠200mg | 正式 |
| カプトリル錠25mg | 臨時 |
| ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 | 正式 |
| ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 | 正式 |
| カボメティクス錠20mg | 臨時 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 正式 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」 | 正式 |
| カリメート経口液20% (25g) | 正式 |
| カルグート錠10 | 正式 |
| カルシトリオールカプセル0.5 μ g「YD」 | 臨時 |
| カルセド注射用20mg | 臨時 |
| カルセド注射用50mg | 臨時 |
| カルチコール注射液8.5% (10ml) | 正式 |
| カルチコール注射液8.5% 【5ml】 | 正式 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 正式 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg20ml | 正式 |
| カルブロック錠16mg | 正式 |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 正式 |
| カルボカインアンプル注1% | 正式 |
| カルボシステインDS50%「タカタ」(500mg/g) | 正式 |
| カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 正式 |
| カルボプラチン点滴静注液150mg/15ml「NK」 | 正式 |
| カルボプラチン点滴静注液450mg/45ml「NK」 | 正式 |
| カルボプラチン点滴静注液50mg/5ml「NK」 | 正式 |
| カログラ錠120mg | 臨時 |
| カロナールシロップ2% (20mg/ml) | 正式 |
| カロナール錠200 | 正式 |
| カンサイダス点滴静注用50mg | 臨時 |
| カンサイダス点滴静注用70mg | 臨時 |
| カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 正式 |
| キイトルーダ点滴静注100mg/4ml | 正式 |
| キシロカインゼリー2% (30ml) | 正式 |
| キシロカインビスカス2% | 正式 |
| キシロカイン液「4%」 (100ml) | 正式 |
| キシロカイン注ポリアンプ0.5% (10ml) | 正式 |
| キシロカイン注ポリアンプ0.5% (5mL) | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| キシロカイン注ポリアンプ1% (10ml) | 正式 |
| キシロカイン注ポリアンプ1% (5mL) | 臨時 |
| キシロカイン注ポリアンプ2% (10ml) | 正式 |
| キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン | 正式 |
| キシロカイン注射液「1%」エピレナミン | 正式 |
| キシロカイン注射液「2%」エピレナミン | 正式 |
| キシロカイン注射液1% | 正式 |
| キックリンカプセル250mg | 正式 |
| キプレスチュアブル錠5mg | 正式 |
| ギャバロン髄注0.005% (1ml) | 臨時 |
| ギャバロン髄注0.05% (20ml) | 臨時 |
| ギャバロン髄注0.2% (5ml) | 臨時 |
| キュビシン静注用350mg | 正式 |
| ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | 正式 |
| キロサイドN注1g/50ml | 正式 |
| キロサイドN注400mg/20ml | 正式 |
| キロサイド注100mg/5ml | 正式 |
| キロサイド注20mg/1ml | 正式 |
| キンダベート軟膏0.05% (5g) | 正式 |
| グーフィス錠5mg | 正式 |
| クエンメット配合錠 | 正式 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | 正式 |
| グラアルファ配合点眼液 | 正式 |
| グラケーカプセル15mg | 正式 |
| クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g)【114】 | 正式 |
| グラセプターカプセル0.5mg | 臨時 |
| グラセプターカプセル1mg | 臨時 |
| グラナテック点眼液0.4% | 正式 |
| グラニセトロン静注液3mg「サワイ」 | 正式 |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ 分包品0.505g | 正式 |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ 分包品1.01g | 正式 |
| クラビット点眼液1.5% | 正式 |
| クラフォラン注射用1g | 正式 |
| クラリスロマイシンドライシロップ 10%小児用「大正」 | 正式 |
| クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 正式 |
| クラリチンレディタブ錠10mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| クリアクター静注用80万 | 正式 |
| クリアナール錠200mg | 正式 |
| グリセリン | 正式 |
| グリセリン「ケンエー」 | 正式 |
| グリセリン浣腸「オヲタ」120 | 臨時 |
| グリセリン浣腸「オヲタ」60 | 正式 |
| グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 | 正式 |
| グリベック錠100mg | 正式 |
| グリミクロンHA錠20mg | 正式 |
| グリメピリド錠1mg「NP」 | 正式 |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | 正式 |
| グルアセト35注(ソフトバッグ) (500ml) | 正式 |
| グルカゴン注射用1単位「ILS」 | 正式 |
| グルファストOD錠10mg | 正式 |
| グレースビット錠50mg | 臨時 |
| クレキサン皮下注キット2000IU | 正式 |
| クレカフィン爪外用液10% 1本:3.56g(4mL) | 正式 |
| クレマスチンDS0.1%「効効」 (1mg/g) | 正式 |
| クレメジン速崩錠500mg (1包:4錠) | 正式 |
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 正式 |
| グロブリン筋注450mg/3mL「JB」 | 臨時 |
| クロマイ腔錠100mg | 正式 |
| クロミッド錠50mg | 正式 |
| ケアラム錠25mg | 正式 |
| ケイサレトドライシロップ776%2.5g含有(3.27g) | 正式 |
| ケイセントラ静注用1000 | 臨時 |
| ケイセントラ静注用500 | 臨時 |
| ケイツーN静注10mg | 正式 |
| ケイツーシロップ0.2% (2mg/ml) | 正式 |
| ゲーベッククリーム1% | 正式 |
| ケシンプタ皮下注20mgペン | 正式 |
| ケタスカプセル10mg | 正式 |
| ケナコルトA筋注用関節腔内用水懸注40mg/ml | 正式 |
| ケフラールカプセル250mg | 正式 |
| ケフラール細粒小児用100mg (100mg/g) | 正式 |
| ケラチナミンコーワクリーム20% (50g) | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|----------------------------|------|
| ケレンディア錠10mg | 臨時 |
| ケレンディア錠20mg | 臨時 |
| ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 | 正式 |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g) | 正式 |
| ゲンボイヤ配合錠 | 臨時 |
| コートリル錠10mg | 正式 |
| コートロシンZ筋注0.5mg(バイアル製剤) | 正式 |
| コートロシン注射用0.25mg(バイアル製剤) | 正式 |
| コスパノンカプセル40mg | 正式 |
| コスメゲン静注用0.5mg | 正式 |
| コセンティクス皮下注150mgペン | 正式 |
| コソプト配合点眼液 | 正式 |
| コデインリン酸塩散1%「タケダ」 | 正式 |
| ゴナックス皮下注用120mg | 正式 |
| ゴナックス皮下注用240mg | 正式 |
| ゴナックス皮下注用80mg | 正式 |
| コバールトリー静注用3000 | 臨時 |
| コパキソン皮下注20mgシリンジ | 臨時 |
| コミナティ筋注 | 臨時 |
| コミナティ筋注5~11歳用 | 臨時 |
| コメリアンコーワ錠100 | 正式 |
| コララン錠2.5mg | 臨時 |
| コルスバ静注透析用シリンジ17.5 μ g | 臨時 |
| コルスバ静注透析用シリンジ25.0 μ g | 臨時 |
| コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 正式 |
| コレラワクチン「北研」 | 臨時 |
| コロネル細粒83.3%(分包品0.6g) | 正式 |
| コントミン筋注10mg | 正式 |
| コンパクト交換トレイ | 正式 |
| コンプラビン配合錠 | 正式 |
| サークリサ点滴静注100mg(100mg/5mL) | 臨時 |
| サークリサ点滴静注500mg(500mg/25mL) | 臨時 |
| サーティカン錠0.25mg | 臨時 |
| サーティカン錠0.5mg | 臨時 |
| サーバリックス(ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン) | 正式 |
| サーファクテン気管注入用120mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------|------|
| サイクロセリンカプセル250mg「明治」 | 臨時 |
| ザイザルシロップ0.05% (0.5mg/mL) | 正式 |
| サイトテック錠200 | 正式 |
| サイプレジン1%点眼液 | 正式 |
| サイモグロブリン点滴静注用25mg | 臨時 |
| サイラムザ点滴静注液100mg/10mL | 正式 |
| サイラムザ点滴静注液500mg/50mL | 正式 |
| サイレース錠1mg | 正式 |
| サインバルタカプセル20mg | 正式 |
| ザノサー点滴静注用1g | 臨時 |
| ザバクサ配合点滴静注用 | 臨時 |
| サムスカOD錠15mg | 臨時 |
| サムスカOD錠7.5mg | 臨時 |
| サムタス点滴静注用8mg | 臨時 |
| サムチレール内用懸濁液15% (5ml) | 正式 |
| サラジェン錠5mg | 臨時 |
| サラゾピリン錠500mg | 正式 |
| サリグレンカプセル30mg | 正式 |
| サリベートエアゾール | 正式 |
| ザルティア錠5mg | 正式 |
| ザルトラップ点滴静注100mg/4mL | 臨時 |
| ザルトラップ点滴静注200mg/8mL | 臨時 |
| サレドカプセル100 | 臨時 |
| サレドカプセル50 | 臨時 |
| サンコバ点眼液0.02% | 正式 |
| サンディミュン点滴静注用250mg (5%5ml) | 臨時 |
| サンドールP点眼液 | 正式 |
| サンドスタチンL A R筋注用キット20mg | 臨時 |
| サンドスタチンL A R筋注用キット30mg | 臨時 |
| サンピロ点眼液2% | 正式 |
| サンラビン点滴静注用150mg | 正式 |
| サンラビン点滴静注用250mg | 正式 |
| サンリズムカプセル25mg | 正式 |
| サンリズムカプセル50mg | 正式 |
| ジアゼパム散1%「アメル」 | 正式 |
| ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|------------------------------------|------|
| シーブリ吸入用カプセル50 μ g(1キット:14cap入) | 正式 |
| ジーラスタ皮下注3.6mg | 正式 |
| ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド | 正式 |
| ジェービックV(日本脳炎ワクチン) | 正式 |
| ジェセリ錠40mg | 臨時 |
| ジェニナック錠200mg | 正式 |
| ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 正式 |
| ジェノトロピンゴークイック注用12mg | 正式 |
| ジェブタナ点滴静注60mg | 正式 |
| ジェムザール注射用1g | 正式 |
| ジェムザール注射用200mg | 正式 |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | 臨時 |
| ジオトリフ錠20mg | 正式 |
| ジオトリフ錠30mg | 正式 |
| ジオン注生食液付 | 臨時 |
| ジオン注無痛化剤付 | 臨時 |
| ジギラノゲン注0.4mg | 正式 |
| ジクアスLX点眼液3% | 正式 |
| ジクトルテープ75mg | 正式 |
| シグマート注2mg | 臨時 |
| シクレスト舌下錠5mg | 正式 |
| シクロスポリンカプセル10mg「サト」 | 正式 |
| シクロスポリンカプセル25mg「サト」 | 正式 |
| シクロスポリンカプセル50mg「サト」 | 正式 |
| ジクロフェナクNa錠25mg「YD」 | 正式 |
| ジゴシンエリキシル0.05mg/ml | 正式 |
| ジスバルカプセル40mg | 臨時 |
| シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg/20mL) | 正式 |
| シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg/50mL) | 正式 |
| シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」50mg/100mL | 正式 |
| ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g) | 正式 |
| ジスロマック錠250mg | 正式 |
| ジスロマック点滴静注用500mg | 正式 |
| ジセレカ錠100mg | 正式 |
| ジセレカ錠200mg | 正式 |
| シダキアスキ花粉舌下錠2000JAU | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| シダキアスキ花粉舌下錠5000JAU | 臨時 |
| シテイ | 正式 |
| シナール配合錠 | 臨時 |
| シナジス筋注液100mg | 臨時 |
| シナジス筋注液50mg | 臨時 |
| ジノプロスト注射液1000 μ g「F」 | 正式 |
| ジピリダモール錠25mg「JG」 | 正式 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 | 正式 |
| ジフォルタ注射液20mg (20mg/1mL) | 臨時 |
| ジプレキサザイデイス錠5mg | 正式 |
| ジプレキサ錠2.5mg | 臨時 |
| シプロキササン錠200mg | 正式 |
| シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 | 正式 |
| シベクトロ点滴静注用200mg | 臨時 |
| シベノール錠100mg | 正式 |
| シベノール静注70mg | 正式 |
| シムジア皮下注200mgオートクリックス | 正式 |
| シムレクト静注用20mg | 臨時 |
| シメチジン注射液200mg「サワイ」 | 正式 |
| ジャカビ錠5mg | 臨時 |
| ジャディアンス錠10mg | 正式 |
| ジャヌビア錠50mg | 正式 |
| シルガード9水性懸濁筋注シリンジ(ヒトパピローマウイルス) | 臨時 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 正式 |
| ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 | 正式 |
| ジルテックドライシロップ1.25% | 正式 |
| シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 正式 |
| ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 正式 |
| シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 | 正式 |
| シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 正式 |
| シングリックス筋注用 | 臨時 |
| シングレア細粒4mg (1包:4mg) | 正式 |
| シンバスタチン錠5mg「SW」 | 正式 |
| シンビット静注用50mg | 正式 |
| シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 正式 |
| シンメトレル錠50mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| スイニー錠100mg | 臨時 |
| スインプロイク錠0.2mg | 正式 |
| スーグラ錠50mg | 正式 |
| スージャヌ配合錠 | 正式 |
| スーテントカプセル12.5mg | 正式 |
| スキサメトニウム注40「マルイシ」(筋弛緩薬) | 正式 |
| スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL | 臨時 |
| スクラルファート内用液10%「NIG」(10mL) | 正式 |
| スタラシドカプセル100 | 正式 |
| スタレボ配合錠L100 | 正式 |
| スチバーガ錠40mg | 正式 |
| ステーブラOD錠0.1mg | 正式 |
| ステラーラ点滴静注130mg | 臨時 |
| ステラーラ皮下注45mgシリンジ | 正式 |
| ステリクロンW液0.05 | 正式 |
| ストロカイン錠5mg | 正式 |
| ストロメクトール錠3mg | 臨時 |
| スピール膏M | 正式 |
| スピオルトレスピマット60吸入 | 正式 |
| スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入 | 正式 |
| スピロノラクトン錠25mg「日医工」 | 正式 |
| スピロペント錠10 μ g | 正式 |
| スプリセル錠20mg | 正式 |
| スプリセル錠50mg | 正式 |
| スミフェロン注D S 300万IU | 正式 |
| スルバシリン静注用1.5g | 臨時 |
| スルバシリン静注用3g | 正式 |
| スルピリド錠50mg「サワイ」 | 正式 |
| スルピリン注射液250mg「日医工」(250mg/1mL) | 正式 |
| セイブル錠50mg | 正式 |
| ゼジューラ錠100mg | 臨時 |
| セパミット-Rカプセル10 | 臨時 |
| セパミット-Rカプセル20 | 正式 |
| ゼビュディ点滴静注液500mg | 臨時 |
| セファゾリンNa注射用2g「NP」 | 正式 |
| セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|------------------------|------|
| セファランチン錠1mg | 正式 |
| セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 | 正式 |
| セフォタックス注射用0.5g | 正式 |
| セフジニルカプセル100mg「JG」 | 正式 |
| セフトアジジム静注用1g「日医工」 | 正式 |
| セフトリアキソンナトリウム点滴用1g「NP」 | 正式 |
| ゼフナート外用液2% (10ml) | 正式 |
| セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | 正式 |
| セマイクロストアフェレスキット | 正式 |
| セムブリックス錠20mg | 臨時 |
| セムブリックス錠40mg | 臨時 |
| セララ錠25mg | 臨時 |
| セルシン注射液10mg | 正式 |
| セルセプトカプセル250 | 臨時 |
| セルタッチパップ140 (7枚) | 正式 |
| セルニルトン錠 | 正式 |
| セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 正式 |
| セレジストOD錠5mg | 正式 |
| セレスタミン配合錠 | 正式 |
| セレニカR顆粒40% (400mg/g) | 正式 |
| セレネース錠0.75mg | 正式 |
| セレネース注5mg | 正式 |
| ゼローダ錠300 | 正式 |
| セロクエル25mg錠 | 正式 |
| セロケン錠20mg | 正式 |
| ゼンタコートカプセル3mg | 臨時 |
| センノシド錠12mg「サンド」 | 正式 |
| ゾコーバ錠125mg | 臨時 |
| ゾシン静注用【2. 25】 | 正式 |
| ゾスパタ錠40mg | 臨時 |
| ソセゴン注射液15mg | 正式 |
| ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 | 臨時 |
| ゾピクロン錠10mg「サワイ」 | 正式 |
| ゾビラックス眼軟膏3% (5g) | 正式 |
| ソフラチュール貼付剤10cm | 正式 |
| ソフラチュール貼付剤30cm | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|------------------------------|------|
| ゾフルーザ錠10mg | 正式 |
| ゾフルーザ錠20mg | 正式 |
| ソマチュリン皮下注120mg | 臨時 |
| ソマチュリン皮下注60mg | 臨時 |
| ソマチュリン皮下注90mg | 臨時 |
| ゾラデックス1.8mgデポ | 臨時 |
| ゾラデックス3.6mgデポ | 正式 |
| ゾラデックスL A 10.8mgデポ | 正式 |
| ソラナックス0.4mg錠 | 正式 |
| ソランタール錠100mg | 正式 |
| ソリタ-T2号輸液 (500mL) | 正式 |
| ソリタ-T3号G輸液 (200mL) | 臨時 |
| ソリュージェンF注(ソフトバッグ) (500ml) | 正式 |
| ソリュージェンG注(ソフトバッグ) (500ml) | 正式 |
| ソリリス点滴静注300mg | 臨時 |
| ソル・コーテフ静注用250mg | 正式 |
| ソル・コーテフ注射用100mg | 正式 |
| ソル・メドロール静注用125mg | 正式 |
| ソル・メドロール静注用40mg | 正式 |
| ソル・メドロール静注用500mg | 正式 |
| ソルダクトン静注用200mg | 正式 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 臨時 |
| ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」 | 正式 |
| ゾレア皮下注150mgシリンジ | 臨時 |
| ゾレア皮下注75mgシリンジ | 臨時 |
| ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 | 正式 |
| ダーブロック錠2mg | 臨時 |
| ダーブロック錠4mg | 臨時 |
| ダイアアップ坐剤4 | 正式 |
| ダイアアップ坐剤6 | 正式 |
| ダイアニールN PD-2 ツインバッグ 1.5 2L | 正式 |
| ダイアニールNPD-2 1.5腹膜透析液 5L | 正式 |
| ダイアニールNPD2 1.5腹膜透析液2L排液用バッグ付 | 正式 |
| ダイアニールNPD2 1.5腹膜透析液システムII 5L | 臨時 |
| ダイアニールNPD-2 2.5腹膜透析液 2L | 臨時 |
| ダイアニールNPD2 2.5腹膜透析液システムII 5L | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|----------------------------------|------|
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD2腹膜透析1.5UVツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1L | 臨時 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD2腹膜透析1.5UVツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD2腹膜透析2.5UVツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD2腹膜透析液1.5 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD-4 1.5腹膜透析液 2.5L | 臨時 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD-4 1.5腹膜透析液 2L | 臨時 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD-4 2.5腹膜透析液 2.5L | 臨時 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD-4 2.5腹膜透析液 2L | 臨時 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD4 ツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2.5 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD4UVFツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1.5 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD4腹膜透析1.5UVツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1L | 臨時 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD4腹膜透析1.5UVツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD4腹膜透析2.5UVツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1L | 臨時 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD4腹膜透析2.5UVツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-2 1.5 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-2 1.5 5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-2 2.5 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-2 2.5 5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD2 4.25腹膜透析液1.5L排液ﾊﾞｯｸ | 臨時 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD2 4.25腹膜透析液2L | 臨時 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD2UVFツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1.5 1.5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD2UVFツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1.5 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-4 1.5 5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-4 2.5 5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-4 シｽﾃﾑII 1.5 5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-4 シｽﾃﾑII 2.5 5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-4 ツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1.5 2.5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-4 ツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2.5 2.5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD-4 ツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2.5 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD4UVFツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1.5 2L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD4腹膜透析液4.25UVツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ1L | 臨時 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD2腹膜透析1.5UVツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ1.5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙNPD2腹膜透析2.5UVツｲﾝﾊﾞｯｸﾞ1.5L | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD250mg | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD500mg | 正式 |
| ﾀﾞ ｲﾅｰﾙPD250mg | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------------|------|
| タイサブリ点滴静注300mg/15ml | 臨時 |
| ダウノマイシン静注用20mg | 正式 |
| タガメット錠200mg | 正式 |
| ダカルバジン注用100 | 正式 |
| ダクチル錠50mg | 臨時 |
| タグリッソ錠40mg | 正式 |
| タグリッソ錠80mg | 正式 |
| タケキャブ錠10mg | 正式 |
| タケキャブ錠20mg | 正式 |
| タケプロン静注用30mg | 臨時 |
| タシグナカプセル150mg | 臨時 |
| タシグナカプセル200mg | 正式 |
| タゾピペ配合静注用4.5「明治」 | 正式 |
| タフィンラーカプセル50mg | 臨時 |
| タフィンラーカプセル75mg | 臨時 |
| ダフクリア錠200mg | 臨時 |
| タブネオスカプセル10mg | 臨時 |
| タブレクタ錠150mg | 臨時 |
| タブレクタ錠200mg | 臨時 |
| タプロス点眼液0.0015% | 正式 |
| タミフルカプセル75 | 正式 |
| タミフルドライシロップ3% | 正式 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 | 正式 |
| タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 正式 |
| ダラキューロ配合皮下注(15mL) | 臨時 |
| ダラザレックス点滴静注100mg/5mL | 臨時 |
| ダラザレックス点滴静注400mg/20mL | 臨時 |
| ダラシンTローション1% (20mL) | 正式 |
| ダラシンカプセル150mg | 臨時 |
| タリージェOD錠10mg | 正式 |
| タリージェOD錠5mg | 正式 |
| タリビッド眼軟膏0.3% (3.5g) | 正式 |
| タリビッド耳科用液0.3% (5ml) | 正式 |
| タルセバ錠100mg | 正式 |
| タルセバ錠150mg | 正式 |
| ダルベポエチンアルファ注10 μ gシリンジ「KKF」 | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|----------------------------------|------|
| ダルベポエチンアルファ注120 μ gシリンジ「KKF」 | 正式 |
| ダルベポエチンアルファ注15 μ gシリンジ「KKF」 | 正式 |
| ダルベポエチンアルファ注20 μ gシリンジ「KKF」 | 正式 |
| ダルベポエチンアルファ注30 μ gシリンジ「KKF」 | 正式 |
| ダルベポエチンアルファ注40 μ gシリンジ「KKF」 | 正式 |
| ダルベポエチンアルファ注5 μ gシリンジ「KKF」 | 臨時 |
| ダルベポエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」 | 正式 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 | 正式 |
| ダントリウムカプセル25mg | 正式 |
| ダントリウム静注用20mg | 正式 |
| タンニン酸アルブミン「ケンエー」 | 正式 |
| タンボコール錠50mg | 正式 |
| チアトンカプセル10mg | 正式 |
| チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」 | 正式 |
| チウラジール錠50mg | 正式 |
| チエナム点滴静注用キット0.5g | 正式 |
| チエナム点滴静注用キット0.5g（外用） | 正式 |
| チガソソカプセル10 | 正式 |
| チザニジン錠1mg「日医工」 | 正式 |
| チラーヂンS散0.01%（0.1mg/g） | 正式 |
| チラーヂンS錠25 μ g | 正式 |
| チラーヂンS錠50 μ g | 正式 |
| チラーヂンS静注液200 μ g | 臨時 |
| ツイミーグ錠500mg | 正式 |
| ツムラ温経湯エキス顆粒(2.5g)【106】 | 臨時 |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(2.5g)【24】 | 正式 |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5g)【1】 | 正式 |
| ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(2.5g)【72】 | 臨時 |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g)【107】 | 正式 |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g)【25】 | 正式 |
| ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g)【17】 | 正式 |
| ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g)【10】 | 正式 |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒(2.5g)【48】 | 正式 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(3g)【19】 | 臨時 |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3g)【108】 | 正式 |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(2.5g)【100】 | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------------|------|
| ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(2.5g)【61】 | 臨時 |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g)【23】 | 正式 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g)【29】 | 臨時 |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(2.5g)【7】 | 正式 |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g)【16】 | 臨時 |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g)【14】 | 臨時 |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(2.5g)【41】 | 正式 |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(2.5g)【62】 | 正式 |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(2.5g)【54】 | 正式 |
| ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(2.5g)【39】 | 正式 |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒(2.5g)【43】 | 正式 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g)【68】 | 正式 |
| ティーエスワン配合顆粒T25(1包:0.25g) | 臨時 |
| テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」 | 正式 |
| ディフェリングル0.1%(15g) | 正式 |
| ディレグラ配合錠 | 正式 |
| デエビゴ錠2.5mg | 正式 |
| デエビゴ錠5mg | 正式 |
| テオロン錠100mg | 正式 |
| デカドロン錠0.5mg | 正式 |
| デキサート注射液1.65mg | 正式 |
| デキサート注射液3.3mg | 正式 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g) | 正式 |
| デクスメトミジン静注液200 μ gシリンジ「ニプロ」 | 正式 |
| テクフィデラカプセル120mg | 臨時 |
| テクフィデラカプセル240mg | 臨時 |
| テグレート細粒50% | 正式 |
| テグレート錠100mg | 正式 |
| テグレート錠200mg | 正式 |
| デザレックス錠5mg | 正式 |
| デシコビ配合錠HT | 臨時 |
| デスフェラル注射用500mg | 正式 |
| デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」 | 正式 |
| テゼスパイア皮下注210mgシリンジ | 正式 |
| テセントリク点滴静注1200mg(1200mg/20mL) | 正式 |
| テセントリク点滴静注840mg(840mg/14mL) | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|--------------------------------|------|
| テタノブリンー I H 静注250単位 | 正式 |
| デトキソール静注液2g | 正式 |
| トビック皮下注シリンジ (四混DPT-IPV) | 正式 |
| テネリアOD錠20mg | 正式 |
| テノーミン錠25 | 臨時 |
| デノシン点滴静注用500mg | 正式 |
| テノゼット錠300mg | 臨時 |
| デノタスチュアブル配合錠 | 正式 |
| デパケンR錠200mg | 正式 |
| デパケンシロップ5% (50mg/ml) | 正式 |
| テビケイ錠50mg | 臨時 |
| デフィブラーゼ点滴静注液10単位 | 正式 |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | 正式 |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | 正式 |
| テプミトコ錠250mg | 臨時 |
| テモダールカプセル100mg | 臨時 |
| テモダールカプセル20mg | 臨時 |
| デュアック配合ゲル (10g) | 正式 |
| デュオドーパ配合経腸用液 | 正式 |
| デュタステリド錠0.5mgAV「NS」 | 正式 |
| デュピクセント皮下注200mgシリンジ | 臨時 |
| デュピクセント皮下注300mgペン | 正式 |
| デュファストン錠5mg | 正式 |
| テラ・コートリル軟膏 (5g) | 正式 |
| テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 正式 |
| テラルビシン注射用20mg | 正式 |
| テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」 | 正式 |
| テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター | 正式 |
| テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液添付製品) | 正式 |
| テリルジー100エリプタ30吸入用 | 正式 |
| テリルジー200エリプタ30吸入用 | 正式 |
| テルシガンエロゾル100 μ g | 正式 |
| デルティバ錠50mg | 臨時 |
| テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 正式 |
| デルモベートクリーム0.05% (5g) | 正式 |
| デルモベートスカルプローション0.05%(10g) | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|--------------------------------|------|
| デルモベート軟膏0.05% (5g) | 正式 |
| テレミンソフト坐薬10mg | 正式 |
| トウモロコシデンプン | 正式 |
| トーリセル点滴静注液25mg | 臨時 |
| ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 | 正式 |
| ドキシル注20mg/10ml | 臨時 |
| ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg 「NK」 | 正式 |
| ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg 「NK」 | 正式 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「ト-7」 | 正式 |
| ドセタキセル点滴静注20mg/1mL 「ニプロ」 | 正式 |
| ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」 | 正式 |
| ドパコール配合錠L50 | 正式 |
| ドパストン静注50mg | 正式 |
| ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」 | 正式 |
| ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」 | 正式 |
| トビエース錠4mg | 正式 |
| トピナ錠50mg | 臨時 |
| トフィソパム錠50mg「サワイ」 | 正式 |
| トプシムスプレー0.0143% (28g) | 正式 |
| ドプスOD錠100mg | 正式 |
| ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 | 正式 |
| ドブトレックス注射液100mg | 正式 |
| トブラシン点眼液0.3% | 正式 |
| トフラニール錠10mg | 正式 |
| ドプラム注射液400mg | 正式 |
| トポテシン点滴静注100mg | 臨時 |
| トポテシン点滴静注用40mg | 臨時 |
| ドボベットゲル (15g) | 正式 |
| トラクリア錠62.5mg | 臨時 |
| トラスツズマブBS点滴静注用150mg 「NK」 | 正式 |
| トラスツズマブBS点滴静注用60mg 「NK」 | 正式 |
| トラセミドOD錠8mg 「TE」 | 正式 |
| トラゼンタ錠5mg | 正式 |
| トラディアンス配合錠AP | 臨時 |
| トラネキサム酸錠250mg 「YD」 | 正式 |
| トラベルミン配合錠 | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---|------|
| トラマールOD錠25mg | 正式 |
| トラムセット配合錠 | 正式 |
| トランサミンシロップ5% (50mg/ml) | 正式 |
| トランサミン注10% | 正式 |
| トランデート錠50mg | 正式 |
| トリクロロールシロップ10% (100mg/ml) | 正式 |
| トリビック(沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン) | 臨時 |
| トリプタノール錠10mg | 正式 |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 臨時 |
| トリアキシン点滴静注液100mg/4mL | 臨時 |
| トレーランG液75g | 正式 |
| トレシーバ注フレックスタッチ | 臨時 |
| ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² (7.5cm \times 10cm) | 正式 |
| トレムフィア皮下注100mgシリンジ | 臨時 |
| トレリーフOD錠25mg | 正式 |
| トロピカミド点眼液0.4%「日点」 | 正式 |
| ドロレプタン注射液25mg (2.5mg/ml) | 正式 |
| トロピソ液75 μ gソフトボトル1万(1本:10mL) | 正式 |
| ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 正式 |
| ナーブロック筋注2500単位 | 臨時 |
| ナイキサン錠100mg | 正式 |
| ナウゼリン坐剤10 | 正式 |
| ナウゼリン坐剤30 | 正式 |
| ナウゼリン坐剤60 | 正式 |
| ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 | 正式 |
| ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター | 臨時 |
| ナパゲルンローション3% (50ml) | 正式 |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」 | 正式 |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」 | 正式 |
| ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | 正式 |
| ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 | 正式 |
| ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 | 正式 |
| ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (100mg/g) | 臨時 |
| ニコペリック腹膜透析液(排液用パック付) 2000mL | 臨時 |
| ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 臨時 |
| ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|----------------------------------|------|
| ニゾラールクリーム2% (10g) | 正式 |
| ニゾラールローション2% (10g) | 正式 |
| ニドラン注射用50mg | 臨時 |
| ニトロール注5mgシリンジ | 正式 |
| ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 | 正式 |
| ニトロペン舌下錠0.3mg | 正式 |
| ニバジール錠2mg | 正式 |
| ニフェジピンC R錠20mg「日医工」 | 正式 |
| ニフレック配合内用剤 (バッグ) | 臨時 |
| ニュープロパッチ18mg | 正式 |
| ニュープロパッチ4.5mg | 正式 |
| ニュープロパッチ9mg | 正式 |
| ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL)(肺炎球菌ワクチン) | 臨時 |
| ニューロタン錠50mg | 正式 |
| ニューベクオ錠300mg | 臨時 |
| ニルバジピン錠4mg「トーワ」 | 正式 |
| ニンラー口カプセル2.3mg | 臨時 |
| ニンラー口カプセル3mg | 臨時 |
| ニンラー口カプセル4mg | 臨時 |
| ヌーカラ皮下注100mgペン | 正式 |
| ヌーカラ皮下注100mgペン | 正式 |
| ネイリンカプセル100mg | 正式 |
| ネオアミュー輸液 (200ml) | 正式 |
| ネオーラル内用液10% (1本：50ml) | 臨時 |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液 | 正式 |
| ネオシネジンコーワ注1mg | 正式 |
| ネオステリンググリーンうがい液0.2% (40ml) | 正式 |
| ネオドパストン配合錠L100 | 臨時 |
| ネオビタカイン注シリンジ5mL | 正式 |
| ネオファーゲンC配合錠 | 正式 |
| ネオファーゲン静注20ml | 正式 |
| ネオフィリン注250mg | 正式 |
| ネオラミン・スリービー液(静注用) (10mL) | 正式 |
| ネクサバール錠200mg | 正式 |
| ネシーナ錠25mg | 臨時 |
| ネスプ注射液180 μ g プラシリンジ (0.5mL) | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------------|------|
| ネスプ注射液60 μ g プラシリンジ (0.5mL) | 臨時 |
| ノイアップ注100 | 正式 |
| ノイアップ注100 | 正式 |
| ノイトロジン注100 μ g | 正式 |
| ノイトロジン注100 μ g | 正式 |
| ノイロトロピン錠4単位 | 正式 |
| ノイロトロピン注射液3.6単位 (3ml) | 正式 |
| ノウリアスト錠20mg | 正式 |
| ノーベルバル静注用250mg | 臨時 |
| ノクサフィル錠100mg | 臨時 |
| ノクサフィル点滴静注300mg | 臨時 |
| ノバミン筋注5mg | 臨時 |
| ノバミン錠5mg | 正式 |
| ノバントロン注10mg/5ml「あすか」 | 正式 |
| ノバントロン注20mg/10ml | 正式 |
| ノベルジン錠50mg | 正式 |
| ノボセブンHI静注用1mgシリンジ | 臨時 |
| ノボセブンHI静注用5mgシリンジ | 臨時 |
| ノボリンN注フレックスペン | 正式 |
| ノボリンR注フレックスペン | 正式 |
| ノルアドリナリン注1mg | 正式 |
| ノルspanテープ10mg | 正式 |
| ノルspanテープ5mg | 正式 |
| ノルデイトロピルフレックスプロ注10mg | 臨時 |
| ノルデイトロピルフレックスプロ注15mg | 臨時 |
| ノルレボ錠1.5mg | 正式 |
| パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg | 臨時 |
| パーサビブ静注透析用シリンジ5mg | 臨時 |
| パージェタ点滴静注420mg/14mL | 正式 |
| ハーセプチン注射用150 (生食なし) | 臨時 |
| ハーセプチン注射用60 (生食なし) | 臨時 |
| ハーフジゴキシシンK Y錠0.125 | 正式 |
| ハーボニー配合錠 | 臨時 |
| パーロデル錠2.5mg | 正式 |
| バイアグラ錠50mg | 臨時 |
| バイアスピリン錠100mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------------|------|
| ハイカムチン注射用1.1mg | 臨時 |
| ハイカリックR F 輸液 (500ml) | 正式 |
| ハイシー顆粒25% (1g) | 正式 |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | 臨時 |
| ハイドレアカプセル500mg | 正式 |
| ハイボン錠20mg | 正式 |
| パキシルCR錠12.5mg | 正式 |
| パキシルCR錠25mg | 正式 |
| パキロビットパック300 | 臨時 |
| パキロビットパック600 | 臨時 |
| バクタ配合錠 | 正式 |
| バクタ配合顆粒 | 正式 |
| バクトラミン注 | 正式 |
| パクリタキセル注100mg/16.7ml「NK」 | 正式 |
| パクリタキセル注30mg/5ml「NK」 | 正式 |
| パシル点滴静注液500mg | 正式 |
| バップフォー錠10 | 正式 |
| パドセブ点滴静注30mg | 正式 |
| パニマイシン点眼液0.3% | 正式 |
| パパベリン塩酸塩注射液40mg「日医工」 | 正式 |
| バビースモ硝子体内注射液120mg/mL (0.24mL/瓶) | 正式 |
| バフセオ錠150mg | 臨時 |
| バフセオ錠300mg | 臨時 |
| ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 正式 |
| バベンチオ点滴静注200mg (200mg/10mL) | 臨時 |
| パム静注500mg | 正式 |
| ハラヴェン静注1mg/2ml | 正式 |
| バラシクロビル錠500mg「SPKK」 | 正式 |
| パラプラチン注射液150mg | 臨時 |
| パラプラチン注射液450mg | 臨時 |
| パラプラチン注射液50mg | 臨時 |
| パラミヂンカプセル300mg | 正式 |
| バリキサドライシロップ5000mg | 臨時 |
| バリキサ錠450mg | 臨時 |
| ハリゾンシロップ100mg/mL | 正式 |
| ハリゾンシロップ100mg/mL(外用) | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|--------------------------------|------|
| ハルシオン0.25mg錠 | 正式 |
| ハルトマン輸液pH8「NP」 (1000ml) | 臨時 |
| パルナパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL7ヶ- | 正式 |
| バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」 | 正式 |
| パルミコート吸入液0.25mg | 臨時 |
| パルモディアXR錠0.2mg | 臨時 |
| パルモディア錠0.1mg | 正式 |
| ハルロピテープ24mg | 正式 |
| ハルロピテープ32mg | 正式 |
| ハルロピテープ8mg | 正式 |
| バル筋注100mg「AFP」 | 臨時 |
| パレプラス輸液 (500mL) | 正式 |
| パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 正式 |
| パンクレアチン | 正式 |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 | 正式 |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | 正式 |
| パントール注射液500mg | 正式 |
| ハンブ注射用1000 | 正式 |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 | 正式 |
| ヒアルロン酸トリウムPF点眼液0.1%「日点」 | 正式 |
| ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mg「日医工」 | 正式 |
| ヒアレインミニ点眼液0.3% | 正式 |
| ピートル顆粒分包250mg | 正式 |
| ビーフリード輸液 (500ml) | 正式 |
| ビーリンサイト点滴静注用35 μ g | 臨時 |
| ピヴラッツ点滴静注液150mg | 臨時 |
| ピオクタニン亜鉛華軟膏 | 正式 |
| ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 正式 |
| ビオスリー配合OD錠 | 正式 |
| ビオチン散0.2%「フソー」 | 臨時 |
| ビオフェルミンR錠 | 正式 |
| ビカネイト輸液 (500ml) | 正式 |
| ビカルタミド錠80mg「NK」 | 正式 |
| ビクシリン注射用0.25g | 正式 |
| ビクシリン注射用1g | 正式 |
| ビクトーザ皮下注18mg | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------------|------|
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%17キ (10mL) | 正式 |
| ヒシセオール配合点滴静注 (200mL) | 正式 |
| ヒシナルク3号輸液 (200ml) | 正式 |
| ヒシナルク3号輸液 (500ml) | 正式 |
| ピシバニール注射用1K E | 正式 |
| ピシバニール注射用5K E | 正式 |
| ビスダイン静注用15mg | 臨時 |
| ビソノテープ4mg | 正式 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 | 臨時 |
| ビダーザ注射用100mg | 正式 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 正式 |
| ビタミンB6散10%「マルイシ」 (100mg/g) | 臨時 |
| ビタミンC注「フソー」-500mg | 正式 |
| ヒダントールF 配合錠 | 正式 |
| ヒダントール錠25mg | 臨時 |
| ヒトC R H静注用100 μ g「ニプロ」 | 正式 |
| ピドキサール錠10mg | 正式 |
| ピトレシン注射液20 | 正式 |
| ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mgNIG | 正式 |
| ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mgNIG | 正式 |
| ビビアント錠20mg | 正式 |
| ビベスピエアロスフィア28吸入 | 正式 |
| ピペラシリンNa注射用1g「NIG」 | 臨時 |
| ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 | 臨時 |
| ピマリシン点眼液5%「センジュ」 | 臨時 |
| ビムパットドライシロップ10% | 正式 |
| ビムパット錠50mg | 正式 |
| ビムパット点滴静注100mg | 臨時 |
| ピメノールカプセル50mg | 正式 |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 正式 |
| ヒューマトロープ注射用12mg | 臨時 |
| ヒューマリンR注 | 正式 |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン | 正式 |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン | 正式 |
| ヒューマログ注100単位/ml | 臨時 |
| ヒューマログ注ミリオペン | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 正式 |
| ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL | 臨時 |
| ビラノアOD錠20mg | 正式 |
| ビラフトビカプセル75mg | 臨時 |
| ピラマイド原末 | 正式 |
| ヒルドイドローション0.3% (50g) | 正式 |
| ビルトリシド錠600mg | 臨時 |
| ヒルナミン錠(5mg) | 正式 |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | 臨時 |
| ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | 正式 |
| ピレスパ錠200mg | 正式 |
| ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 | 正式 |
| ビンマックカプセル61mg | 臨時 |
| ファセンラ皮下注30mgシリンジ | 正式 |
| ファブラザイム点滴静注用35mg | 臨時 |
| ファブラザイム点滴静注用5mg | 臨時 |
| ファモチジンD錠20mg「サイ」 | 正式 |
| ファモチジン静注液20mg「サイ」 | 正式 |
| ファロム錠200mg | 正式 |
| ファンガード点滴用75mg | 正式 |
| ファンギゾン (50mg) (外用) | 正式 |
| フィコンパ錠2mg | 臨時 |
| フィジオ140輸液 (500ml) | 正式 |
| フィズリン錠30mg | 臨時 |
| フィニバックス点滴静注用0.5g | 正式 |
| ブイフェンド [®] 200mg 静注用 | 正式 |
| ブイフェンド錠200mg | 正式 |
| ブイフェンド錠50mg | 正式 |
| フィブラストスプレー500 | 正式 |
| フィプロガミンP 静注用 | 正式 |
| フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」 | 正式 |
| フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」 | 正式 |
| フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」 | 正式 |
| フェインジェクト静注500mg | 正式 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 正式 |
| フェジン静注40mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|--------------------------|------|
| フェスゴ配合皮下注IN(15mL) | 臨時 |
| フェスゴ配合皮下注MA(10mL) | 臨時 |
| フェソロデックス筋注250mg | 正式 |
| フェトロージャ点滴静注用1g | 臨時 |
| フェナゾール軟膏5% (10g) | 正式 |
| フェノール・亜鉛華リニメント | 正式 |
| フェノバルエリキシル0.4% (4mg/ml) | 正式 |
| フェノバル散10% | 正式 |
| フェノバル注射液100mg | 正式 |
| フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | 正式 |
| フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」 (40g) | 正式 |
| フォサマック錠35mg | 正式 |
| フォシーガ錠10mg | 正式 |
| フォゼベル錠10mg | 臨時 |
| フォゼベル錠5mg | 臨時 |
| フォリアミン錠 (5mg) | 正式 |
| フォルルモンP注150 | 臨時 |
| フォルルモンP注75 | 臨時 |
| ブコラム口腔用液10mg | 臨時 |
| ブコラム口腔用液2.5mg | 臨時 |
| ブコラム口腔用液5mg | 臨時 |
| ブコラム口腔用液7.5mg | 臨時 |
| フシジンレオ軟膏2% (10g) | 臨時 |
| ブスコパン錠10mg | 正式 |
| ブスコパン注20mg | 正式 |
| フスタゾール糖衣錠10mg | 正式 |
| ブスルフェクス点滴静注用60mg | 臨時 |
| ブドウ糖注20% P L「フソー」 (20ml) | 正式 |
| ブドウ糖注5% P L「フソー」 (20ml) | 正式 |
| ブドウ糖注5% P L「フソー」 (500ml) | 正式 |
| ブドウ糖注50% P L「フソー」 (20ml) | 正式 |
| プラケニル錠200mg | 臨時 |
| プラザキサカプセル110mg | 正式 |
| プラザキサカプセル75mg | 正式 |
| フラジール内服錠250mg | 正式 |
| フラジール腔錠250mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-----------------------------|------|
| プラノバル配合錠 | 正式 |
| プラバスタチンNa塩錠10mg「対ハ」 | 正式 |
| プラビックス錠25mg | 正式 |
| プラリア皮下注60mgシリンジ | 正式 |
| フリウェル配合錠LD「モチダ」 | 正式 |
| プリズバインド静注液2.5g | 臨時 |
| ブリディオ静注200mg | 正式 |
| フリバスOD錠75mg | 正式 |
| プリビナ液0.05% | 臨時 |
| プリモボラン錠5mg | 正式 |
| 布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 正式 |
| プリンペランシロップ0.1% (1mg/ml) | 正式 |
| プリンペラン注射液10mg | 正式 |
| フルイトラン錠1mg | 正式 |
| フルオレサイト静注500mg | 正式 |
| フルカリック1号輸液 (903ml) | 正式 |
| フルカリック3号輸液 (1103ml) | 正式 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 正式 |
| フルスタン錠0.15 | 臨時 |
| フルタイト100ディスカス | 正式 |
| フルタイト50 μ gエアゾール120吸入用 | 正式 |
| フルダラ静注用50mg | 臨時 |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 正式 |
| フルマゼニル静注液0.5mg「SW」 | 正式 |
| フルマリン静注用1g | 正式 |
| フルメタローション (10g) | 臨時 |
| フルメトロン点眼液0.1% | 正式 |
| プレアミン-P注射液 (200ml) | 臨時 |
| ブレオ注射用15mg | 正式 |
| ブレオ注射用5mg | 正式 |
| プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | 正式 |
| プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 | 正式 |
| プレグランディン膣坐剤1mg | 正式 |
| プレセデックス静注液200 μ g「ファイザ」 | 正式 |
| プレタールOD錠50mg | 正式 |
| ブレディニン錠50 | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| プレドニゾロン錠「タケダ」5mg | 正式 |
| プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 正式 |
| プレドニン眼軟膏 (5g) | 正式 |
| プレバナー-13水性懸濁注(小児用成人用肺炎球菌ワクチン) | 正式 |
| プレマリン錠0.625mg | 正式 |
| プレミネント配合錠LD | 臨時 |
| プロウペス腔用剤10mg | 臨時 |
| プロギノン・デポー筋注10mg | 臨時 |
| プログラフカプセル0.5mg | 正式 |
| プログラフカプセル1mg | 正式 |
| プログラフ注射液2mg | 臨時 |
| プログラフ顆粒 0.2mg (分包品:0.1g) | 臨時 |
| プロゲデポー筋注125mg | 臨時 |
| プロジフ静注液200 | 正式 |
| プロジフ静注液400 | 正式 |
| フロジン外用液5% (30ml) | 正式 |
| プロスタグランジン E 2錠0.5mg「科研」 | 正式 |
| プロスタット錠25mg | 正式 |
| プロスタンディン軟膏0.003% (30g) | 正式 |
| プロセキソール錠 (0.5mg) | 正式 |
| フロセミド錠10mg「NP」 | 正式 |
| フロセミド錠20mg「NIG」 | 正式 |
| フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 正式 |
| フロセミド注射液20mg「日医工」 | 正式 |
| プロタノールL注0.2mg | 正式 |
| プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL) | 正式 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 | 正式 |
| プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」 | 正式 |
| プロテカジンOD錠10 | 正式 |
| プロトピック軟膏0.03%小児用(5g) | 臨時 |
| プロトピック軟膏0.1% (5g) | 正式 |
| ブロナック点眼液0.1% | 正式 |
| プロノン錠150mg | 正式 |
| プロベラ錠2.5mg | 正式 |
| プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 | 正式 |
| フロリードゲル経口用2% (5g) | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|--------------------------------|------|
| フロリネフ錠0.1mg | 正式 |
| ベージニオ錠100mg | 臨時 |
| ベージニオ錠150mg | 臨時 |
| ベージニオ錠50mg | 臨時 |
| ベオーバ錠50mg | 正式 |
| ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/ml | 正式 |
| ベクティビックス点滴静注100mg/5ml | 正式 |
| ベクルリー点滴静注液100mg (100mg/20mL) | 臨時 |
| ベサコリン散5% | 正式 |
| ベザトールSR錠200mg | 臨時 |
| ベサノイドカプセル10mg | 臨時 |
| ベシケアOD錠5mg | 正式 |
| ベストロン点眼用0.5% | 正式 |
| ベセルナクリーム5% | 臨時 |
| ベタニス錠25mg | 正式 |
| ベタニス錠50mg | 正式 |
| ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%日点 | 正式 |
| ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 正式 |
| ベタメタゾン酪酸プロピオン酸軟膏0.05%JG (5g) | 正式 |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 正式 |
| ベネクレクスタ錠100mg | 臨時 |
| ベネクレクスタ錠10mg | 臨時 |
| ベネクレクスタ錠50mg | 臨時 |
| ベネトリン吸入液0.5% (1本：30ml) | 正式 |
| ベノキシール点眼液0.4% | 正式 |
| ベバシズマブB S点滴静注100mg/4mL「第一三共」 | 正式 |
| ベバシズマブB S点滴静注400mg/16mL「第一三共」 | 正式 |
| ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オツカ」 | 正式 |
| ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オツカ」 | 正式 |
| ヘパリン加シム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 臨時 |
| ヘパリンナトリウム注N1万単位/10ml「AY」 | 正式 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」200g | 正式 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」(25g) | 正式 |
| ヘブスブリンーIH静注1000単位 | 正式 |
| ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL：小児用 | 正式 |
| ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|----------------------------------|------|
| ベプリコール錠50mg | 臨時 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タハ」 | 正式 |
| ヘマンジオルシロップ小児用0.375% | 正式 |
| ヘムライブラ皮下注105mg | 臨時 |
| ヘムライブラ皮下注150mg | 臨時 |
| ヘムライブラ皮下注30mg | 臨時 |
| ヘムライブラ皮下注60mg | 臨時 |
| ヘムライブラ皮下注90mg | 臨時 |
| ベムリディ錠25mg | 正式 |
| ペメトレキセド点滴静注液100mg/4mL「NK」 | 正式 |
| ペメトレキセド点滴静注液500mg/20mL「NK」 | 正式 |
| ヘモレックス軟膏 (2g) | 正式 |
| ベラサスLA錠60 μ g | 臨時 |
| ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」 | 正式 |
| ベリキューボ錠10mg | 臨時 |
| ベリキューボ錠2.5mg | 臨時 |
| ベリチーム配合顆粒 (分包品0.5g) | 正式 |
| ベルケイド注射用3mg | 臨時 |
| ベルソムラ錠15mg | 正式 |
| ベルソムラ錠20mg | 正式 |
| ヘルベッサー注射用50 | 正式 |
| ペルマックス錠250 μ g | 正式 |
| ベレキシブル錠80mg | 臨時 |
| ペンタサ坐剤1g | 正式 |
| ペンタサ錠250mg | 正式 |
| ペンタサ錠500mg | 正式 |
| ペンタサ注腸1g (1個:1g) | 正式 |
| ペンタサ顆粒94% (分包品1包:2.12g中2000mg含有) | 正式 |
| ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | 臨時 |
| ボアラクリーム0.12% (5g) | 正式 |
| ポートルーザ点滴静注液800mg (800mg/50mL) | 臨時 |
| ホクナリンテープ0.5mg | 正式 |
| ホクナリンテープ1mg | 正式 |
| ホクナリンテープ2mg | 正式 |
| ホクナリンドライシロップ0.1%小児用1mg/g | 正式 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「ケミア」 | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------|------|
| ボシュリフ錠100mg | 臨時 |
| ホストイン静注750mg | 正式 |
| ホスフラン注-20mg | 正式 |
| ホスミシンS 静注用1g | 正式 |
| ホスミシンS 静注用2g | 正式 |
| ホスミシンドライシロップ400 (400mg/g) | 正式 |
| ホスミシン錠500 | 正式 |
| ボスミン外用液0.1% | 正式 |
| ボスミン注1mg | 正式 |
| ホスリボン配合顆粒 (0.48g) | 正式 |
| ホスレノールOD錠250mg | 正式 |
| ポテリジオ点滴静注20mg | 臨時 |
| ボトックス注用100単位 | 正式 |
| ボトックス注用50単位 | 正式 |
| ボナロン経口ゼリー35mg | 正式 |
| ボノテオ錠50mg | 正式 |
| ポビドンヨード外用液10%「明治」 | 正式 |
| ポマリストカプセル1mg | 臨時 |
| ポマリストカプセル2mg | 臨時 |
| ポマリストカプセル3mg | 臨時 |
| ポマリストカプセル4mg | 臨時 |
| ポライビ一点滴静注用30mg | 臨時 |
| ポラキス錠2 | 正式 |
| ボラザG坐剤 | 正式 |
| ボラザG軟膏 (2.4g) | 正式 |
| ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 正式 |
| ポララミン錠2mg | 正式 |
| ポララミン注5mg | 臨時 |
| ポリドカスクレロール3%注2ml | 臨時 |
| ポリミキシンB硫酸塩散50万単位「ファイザー」 | 臨時 |
| ボルタレンゲル1% (50g) | 正式 |
| ボルタレンサポ25mg | 正式 |
| ボルタレンサポ50mg | 正式 |
| ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 | 正式 |
| ボルベン輸液6% (500mL) | 正式 |
| ボンゾール錠100mg | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|--------------------------------------|------|
| ボンビバ静注1mgシリンジ | 臨時 |
| マーカイン注0.5% | 正式 |
| マーカイン注脊麻用0.5%高比重 | 正式 |
| マーカイン注脊麻用0.5%等比重 | 正式 |
| マーズレン S 配合顆粒 (分包品0.5g) | 正式 |
| マーデュオックス軟膏 (10g) | 正式 |
| マイザー軟膏0.05% (5g) | 正式 |
| マイスタン錠10mg | 正式 |
| マヴィレット配合錠 | 臨時 |
| マキサカルシトール静注透析用シリンジ 10 μ g 「77-」 | 臨時 |
| マキサカルシトール静注透析用シリンジ 2.5 μ g 「77-」 | 正式 |
| マキサカルシトール静注透析用シリンジ 5 μ g 「77-」 | 正式 |
| マキュエイド眼注用40mg | 臨時 |
| マグコロール散68%分包50g | 正式 |
| マクサルトリ P D 錠10mg | 正式 |
| マグセント注100mL | 正式 |
| マルタミン注射用 | 正式 |
| マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | 臨時 |
| マンジャロ皮下注5mgアテオス | 臨時 |
| マンニトール S 注射液(ソフトバッグ) (300mL) | 正式 |
| ミルビック(乾燥弱毒生麻しん風しん混合MR777) | 正式 |
| ミオカーム内服液33.3% | 臨時 |
| ミグシス錠5mg | 正式 |
| ミケラン L A 点眼液2% | 正式 |
| ミケルナ配合点眼液 | 正式 |
| ミダゾラム注射液10mg 「NIG」 | 正式 |
| ミチーガ皮下注用60mgシリンジ | 臨時 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | 正式 |
| ミッドペリック135腹膜透析液 2L | 正式 |
| ミッドペリック135腹膜透析液(排液用バッグ付) 2L | 正式 |
| ミッドペリック135腹膜透析液(排液用バッグ付)1.5L | 臨時 |
| ミッドペリック250腹膜透析液 2L | 正式 |
| ミッドペリック250腹膜透析液(排液用バッグ付) 2L | 臨時 |
| ミッドペリック L 135腹膜透析液 2L | 正式 |
| ミッドペリック L 135腹膜透析液(排液用バッグ付)2L | 正式 |
| ミッドペリック L 250腹膜透析液 2L | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-----------------------------|------|
| ミッドペリックL250腹膜透析液(排液用パック付)2L | 正式 |
| ミニリンメルトOD錠25 μ g | 臨時 |
| ミニリンメルトOD錠60 μ g | 臨時 |
| ミネブロOD錠2.5mg | 正式 |
| ミネラミック注 | 正式 |
| ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」 | 正式 |
| ミノマイシン錠50mg | 正式 |
| ミヤBM細粒 | 正式 |
| ミヤBM細粒 (分包品1g) | 正式 |
| ミラクリッド注射液 5万単位 | 正式 |
| ミラペックスLA錠0.375mg | 正式 |
| ミラペックスLA錠1.5mg | 正式 |
| ミルセラ注シリンジ100 μ g | 正式 |
| ミルセラ注シリンジ150 μ g | 正式 |
| ミルセラ注シリンジ200 μ g | 正式 |
| ミルセラ注シリンジ250 μ g | 臨時 |
| ミルセラ注シリンジ25 μ g | 正式 |
| ミルセラ注シリンジ50 μ g | 正式 |
| ミルセラ注シリンジ75 μ g | 正式 |
| ミルリーラ注射液10mg | 臨時 |
| ミルリノン注22.5mgパック「効効」(150mL) | 正式 |
| ムコサルドライシロップ1.5% (15mg/g) | 正式 |
| ムコソルバンL錠45mg | 正式 |
| ムコダインシロップ5% (50mg/ml) | 正式 |
| ムコフィリン吸入液20% | 正式 |
| ムルプレタ錠3mg | 臨時 |
| メイロン静注7% (250ml) | 正式 |
| メインテート錠2.5mg | 正式 |
| メーゼント錠0.25mg | 臨時 |
| メーゼント錠2mg | 臨時 |
| メキシチールカプセル100mg | 正式 |
| メキシチールカプセル50mg | 正式 |
| メキニスト錠0.5mg | 臨時 |
| メキニスト錠2mg | 臨時 |
| メクトビ錠15mg | 臨時 |
| メサデルム軟膏0.1% (5g) | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------|------|
| メジコン錠15mg | 正式 |
| メシル酸ペルゴリド錠50 μ g「アメル」 | 正式 |
| メスチノン錠60mg | 正式 |
| メソトレキセート錠2.5mg | 臨時 |
| メソトレキセート点滴静注液1000mg/40ml | 正式 |
| メソトレキセート点滴静注液200mg/8ml | 正式 |
| メチコバル錠500 μ g | 正式 |
| メチコバル注射液500 μ g | 正式 |
| メチルエルゴメトリン酸塩注0.2mg「F」 | 正式 |
| メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | 正式 |
| メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | 正式 |
| メトグルコ錠250mg | 正式 |
| メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 正式 |
| メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL | 臨時 |
| メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL | 臨時 |
| メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL | 臨時 |
| メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL | 臨時 |
| メトリジン錠2mg | 正式 |
| メドロール錠4mg | 臨時 |
| メネシット配合錠100 | 正式 |
| メノエイドコンビパッチ | 正式 |
| メプチンエアー10 μ g吸入100回 | 正式 |
| メプチンキッドエアー5 μ g吸入100回 | 正式 |
| メプチンシロップ5 μ g/ml | 正式 |
| メマリー錠20mg | 正式 |
| メマリー錠5mg | 正式 |
| メラトベル顆粒小児用0.2% (2mg/g) | 正式 |
| メリストラーク錠1mg | 正式 |
| メリスロン錠6mg | 正式 |
| メルカゾール錠5mg | 正式 |
| メロキシカム錠10mg「サワイ」 | 正式 |
| メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 | 正式 |
| メンクアッドフィ筋注(4価髄膜炎菌ワクチン) | 臨時 |
| モイゼルト軟膏1% (10g) | 正式 |
| モーラステープL40mg (7枚) | 正式 |
| モーラスパップXR240mg (7枚) | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 | 正式 |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 正式 |
| モノヴァー静注500mg | 臨時 |
| モビコール配合内用剤LD | 正式 |
| モビプレップ配合内用剤 | 正式 |
| モンテルカスト錠10mg「KM」 | 正式 |
| ヤーボイ点滴静注液50mg/10ml | 臨時 |
| ヤクバンテープ20mg (7枚) | 正式 |
| ユーエフティE配合顆粒T150 (0.75g) | 正式 |
| ユーエフティ配合カプセルT100 | 正式 |
| ユーゼル錠25mg | 正式 |
| ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 正式 |
| ユビデカレノン錠10mg「ト-7」 | 正式 |
| ユプリズナ点滴静注100mg/10ml | 臨時 |
| ユベラ錠50mg | 正式 |
| ユベラ軟膏 (56g) | 正式 |
| ユリス錠1mg | 正式 |
| ユリス錠2mg | 臨時 |
| ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL | 臨時 |
| ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL | 臨時 |
| ヨウ化カリウム | 正式 |
| ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | 正式 |
| ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 正式 |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ | 正式 |
| ラキソベロン錠2.5mg | 正式 |
| ラクツロースシロップ65%「効効」 | 正式 |
| ラクテックD輸液 (500ml) | 正式 |
| ラクトリンゲルM注「フ-」 (500ml) | 正式 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g | 正式 |
| ラゲブリオカプセル200mg | 臨時 |
| ラコールNF配合経腸用液(200ml)ミルクレーパー | 正式 |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤 (300g) | 臨時 |
| ラジカット点滴静注バッグ30mg | 正式 |
| ラジカット内用懸濁液2.1%(35mL)[1クール目] | 臨時 |
| ラジカット内用懸濁液2.1%(50mL)[2クール目以降] | 臨時 |
| ラシックス錠40mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|------------------------------|------|
| ラステット注100mg/5ml | 臨時 |
| ラスビック錠75mg | 臨時 |
| ラスビック点滴静注キット150mg | 正式 |
| ラスリテック点滴静注用7.5mg | 臨時 |
| ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」 | 正式 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「セジユ」 | 正式 |
| ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mLセジユ | 正式 |
| ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg | 正式 |
| ラビピュール筋注用(乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン) | 臨時 |
| ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 正式 |
| ラミクター錠100mg | 正式 |
| ラミクター錠25mg | 正式 |
| ラミクター錠小児用2mg | 正式 |
| ラミクター錠小児用5mg | 正式 |
| ラメルテオン錠8mg「武田パ」 | 正式 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「武田パ」 | 正式 |
| ランタスXR注ソロスター | 正式 |
| ランドセン細粒0.5% (5mg/g) | 正式 |
| ランドセン錠0.5mg | 正式 |
| ランマーク皮下注120mg | 正式 |
| リアルダ錠1200mg | 正式 |
| リーゼ錠5mg | 正式 |
| リーバクト配合顆粒 (4.15g) | 正式 |
| リーマス錠100 | 臨時 |
| リウマトレックスカプセル2mg | 正式 |
| リオナ錠250mg | 正式 |
| リオレサール錠5mg | 正式 |
| リクシアナOD錠15mg | 正式 |
| リクシアナOD錠60mg | 正式 |
| リクシアナ錠30mg | 正式 |
| リクラスト点滴静注液5mg | 臨時 |
| リコモジュリン点滴静注用12800 | 正式 |
| リザベンカプセル100mg | 正式 |
| リスパダール錠1mg | 正式 |
| リスパダール内用液1mg/ml (0.5ml分包品) | 正式 |
| リズミック錠10mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|------------------------------|------|
| リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 正式 |
| リツキサン点滴静注100mg (100mg/10mL) | 臨時 |
| リツキサン点滴静注500mg (500mg/50mL) | 臨時 |
| リツキシマブBS点滴静注100mg/10mL「KHK」 | 正式 |
| リツキシマブBS点滴静注500mg/50mL「KHK」 | 正式 |
| リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 | 正式 |
| リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」 (5mL) | 正式 |
| リドメックスコーワローション0.3% (10g) | 正式 |
| リネゾリド錠600mg「明治」 | 正式 |
| リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 | 正式 |
| リパクレオンカプセル150mg | 正式 |
| リバスタッチパッチ13.5mg | 正式 |
| リバスタッチパッチ18mg | 正式 |
| リバスタッチパッチ4.5mg | 正式 |
| リバスタッチパッチ9mg | 正式 |
| リファジンカプセル150mg | 正式 |
| リフキシマ錠200mg | 臨時 |
| リブタヨ点滴静注350mg/7ml | 臨時 |
| リフヌア錠45mg | 臨時 |
| リプラス1号輸液 (500ml) | 正式 |
| リプラス1号輸液(ソフトバッグ) (200mL) | 正式 |
| リフレックス錠15mg | 正式 |
| リベルサス錠14mg | 正式 |
| リベルサス錠3mg | 正式 |
| リベルサス錠7mg | 正式 |
| リボトリール細粒0.5% (5mg/g) | 正式 |
| リボトリール錠0.5mg | 正式 |
| リボビックス錠10mg | 正式 |
| リマチル錠100mg | 正式 |
| リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」 | 正式 |
| リムパーザ錠100mg | 正式 |
| リムパーザ錠150mg | 正式 |
| リメタゾン静注2.5mg | 正式 |
| リュープリンP R O注射用キット22.5mg | 正式 |
| リュープリンS R注射用キット11.25mg | 正式 |
| リュープリン注射用1.88mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| リュープリン注射用3.75mg | 臨時 |
| リュープリン注射用キット1.88mg | 正式 |
| リュープリン注射用キット3.75mg | 正式 |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 正式 |
| リルゾール錠50mg「ニプロ」 | 臨時 |
| リンヴォック錠15mg | 臨時 |
| リンゼス錠0.25mg | 正式 |
| リンデロン-V G軟膏0.12% (5g) | 正式 |
| リンデロン-Vローション (10mL) | 正式 |
| リンデロンシロップ0.01% (0.1mg/ml) | 正式 |
| リンデロン懸濁注 (2.5mg) | 正式 |
| リンデロン坐剤1.0mg | 正式 |
| リンデロン注2mg (0.4%) | 正式 |
| リン酸Na補正液0.5mmol/mL (20mL) | 正式 |
| ルーラン錠4mg | 臨時 |
| ルティナス腔錠100mg | 臨時 |
| ルトラール錠2mg | 正式 |
| ルナベル配合錠ULD | 正式 |
| ルネスタ錠1mg | 正式 |
| ルネスタ錠2mg | 正式 |
| ルパフィン錠10mg | 正式 |
| ルボックス錠25 | 正式 |
| ルマケラス錠120mg | 臨時 |
| ルミセフ皮下注210mgシリンジ | 臨時 |
| ルムジェブ注ミリオペン | 正式 |
| ルリコンクリーム1% (10g) | 正式 |
| レイボー錠100mg | 正式 |
| レイボー錠50mg | 正式 |
| レカルブリオ配合点滴静注用 | 臨時 |
| レキシシン錠100mg | 正式 |
| レキシシン錠200mg | 正式 |
| レギチーン注射液5mg (5mg/1mL) | 正式 |
| レキップCR錠2mg | 正式 |
| レキップCR錠8mg | 正式 |
| レギュニールHCa1.5シングルバッグ機器専用2.5L | 臨時 |
| レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ1.5L | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ1L | 臨時 |
| レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ2L | 臨時 |
| レギュニールHCa1.5腹膜透析液シングルバッグ 5L | 臨時 |
| レギュニールHCa2.5シングルバッグ機器専用2.5L | 臨時 |
| レギュニールHCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ2L | 臨時 |
| レクサプロ錠10mg | 正式 |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 正式 |
| レクチゾール錠25mg | 正式 |
| レグパラ錠75mg | 臨時 |
| レクビオ皮下注300mgシリンジ | 臨時 |
| レケンビ点滴静注200mg | 臨時 |
| レケンビ点滴静注500mg | 臨時 |
| レザルタス配合錠HD | 正式 |
| レスタミンコーワクリーム1% | 正式 |
| レスタミン錠10mg | 臨時 |
| レスピア静注・経口液60mg | 臨時 |
| レスリン錠25 | 正式 |
| レトロゾール錠2.5mg「サンド」 | 正式 |
| レナジェル錠250mg | 正式 |
| レナデックス錠4mg | 臨時 |
| レパーサ皮下注140mgペン | 臨時 |
| レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー | 正式 |
| レバチオ錠20mg | 臨時 |
| レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 | 正式 |
| レバミピド錠100mg「EMEC」 | 正式 |
| レブラミドカプセル2.5mg | 臨時 |
| レブラミドカプセル5mg | 臨時 |
| レベスティブ皮下注用3.8mg | 臨時 |
| レペタン注0.2mg | 正式 |
| レベミル注フレックスペン | 正式 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田薬」 | 正式 |
| レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | 正式 |
| レボフロキサシン点滴静注500mg/100ml「DSEP」 | 正式 |
| レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | 正式 |
| レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 | 正式 |
| レボレード錠12.5mg | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|---------------------------------|------|
| レボレード錠25mg | 正式 |
| レミケート点滴静注用100 | 臨時 |
| レミッチOD錠2.5 μ g | 正式 |
| レミトロ点滴静注用300 μ g | 臨時 |
| レミニールOD錠12mg | 臨時 |
| レミニールOD錠4mg | 正式 |
| レミニールOD錠8mg | 正式 |
| レルベア100エリプタ30吸入用 | 正式 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 | 正式 |
| レルミナ錠40mg | 正式 |
| レンビマカプセル10mg | 正式 |
| レンビマカプセル4mg | 正式 |
| ロイケリン散10% (100mg/g) | 正式 |
| ロイコボリン錠5mg | 臨時 |
| ロイコボリン注3mg | 正式 |
| ロイスタチン注8mg/8mL | 臨時 |
| ロイナーゼ注用5000 | 正式 |
| ローコール錠30mg | 臨時 |
| ローブレナ錠100mg | 臨時 |
| ロカルトロール注0.5 | 臨時 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」 | 正式 |
| ロキソニンパップ100mg (7枚) | 正式 |
| ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 正式 |
| ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 | 正式 |
| ロケルマ懸濁用散分包5g | 正式 |
| ロコアテープ (7枚) | 臨時 |
| ロコイドクリーム0.1% (5g) | 正式 |
| ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 正式 |
| ロゼウス静注液40mg (40mg/4mL) | 正式 |
| ロゼックスゲル0.75% (50g) | 臨時 |
| ロタリックス内用液 (1.5ml) (ロタリックス生ワクチン) | 正式 |
| ロナセンテープ20mg | 臨時 |
| ロナプリーブ注射液セット1332 | 臨時 |
| ロピオン静注50mg | 正式 |
| ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」 | 正式 |
| ロペミン小児用細粒0.05% (0.5mg/g) | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|----------------------------|------|
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 正式 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 | 正式 |
| ロミプレート皮下注250 μ g調製用 | 正式 |
| ロメフロンの耳科用液0.3% (5ml) | 正式 |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 正式 |
| ロラピタ静注2mg | 正式 |
| ロルファン注射液1mg | 正式 |
| ロンサーフ配合錠T15 | 正式 |
| ロンサーフ配合錠T20 | 正式 |
| ワーファリン錠1mg | 正式 |
| ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ | 正式 |
| ワイドシリン細粒20% (200mg/g) | 正式 |
| ワゴスチグミン散(0.5%) | 正式 |
| ワソラン錠40mg | 正式 |
| ワソラン静注5mg | 正式 |
| ワルファリンK錠0.5mg「NP」 | 臨時 |
| ワントラム錠100mg | 正式 |
| 亜鉛華軟膏 | 正式 |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」 | 正式 |
| 塩化カリウム | 正式 |
| 塩化ナトリウム | 正式 |
| 塩化ナトリウム注10%「フソー」20ml | 正式 |
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 | 正式 |
| 乾燥BCGワクチン(経皮用)一人用 | 正式 |
| 乾燥ガスエソ抗毒素(化血研) | 正式 |
| 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 | 正式 |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | 正式 |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 正式 |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 | 臨時 |
| 眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g) | 正式 |
| 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | 正式 |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25ml | 正式 |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200ml | 正式 |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50ml | 正式 |
| 献血グロベニン-I静注用5000mg | 臨時 |
| 献血ベニロン-I静注用5000mg | 臨時 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 | 正式 |
| 抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」 | 正式 |
| 産婦人科用イソジンクリーム5% | 正式 |
| 酸化マグネシウム細粒83% (ハチ：分包品0.4g) | 正式 |
| 酸化マグネシウム細粒83% (ハチ：分包品0.6g) | 正式 |
| 酸化マグネシウム細粒83% (ハチ：分包品0.8g) | 正式 |
| 酸化マグネシウム細粒83% (ハチ：分包品1.2g) | 正式 |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 正式 |
| 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」 | 正式 |
| 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 | 正式 |
| 治療用アレルゲンエキス皮下注トリキハウスダスト1:10 | 正式 |
| 治療用アレルゲンエキス皮下注トリキハウスダスト1:100 | 正式 |
| 治療用アレルゲンエキス皮下注トリキハウスダスト1:1000 | 正式 |
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3% (3mg/ml) | 正式 |
| 消毒用エタプロコール | 正式 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 正式 |
| 親水クリーム「ニッコー」 | 正式 |
| 診断用アレルゲンエキス (2ml) | 正式 |
| 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 | 正式 |
| 人工涙液マイティア点眼液 | 正式 |
| 水溶性プレドニン10mg | 正式 |
| 水溶性プレドニン20mg | 正式 |
| 生食注シリンジ「オーツカ」 10ml | 正式 |
| 生理食塩液P L「フソー」 (20ml) | 正式 |
| 生理食塩液P L「フソー」 (2L) | 臨時 |
| 生理食塩液P L「フソー」(100ml) | 正式 |
| 生理食塩液バッグ「フソー」 (1000ml) | 正式 |
| 生理食塩液バッグ「フソー」 (1500ml) | 臨時 |
| 精製水 | 正式 |
| 石油ベンジン | 正式 |
| 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50ml | 正式 |
| 大塚蒸留水 1000ml (広口開栓) | 正式 |
| 大塚蒸留水 500ml | 正式 |
| 大塚生食 100ml (外用) | 正式 |
| 大塚生食注 (1000ml) | 正式 |
| 大塚生食注 (500ml) | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------|------|
| 大塚生食注 (50ml) | 正式 |
| 大塚生食注 【250ml】 | 正式 |
| 大塚生食注2ポート100mL【キット製剤】 | 正式 |
| 大塚糖液5% (100ml) | 正式 |
| 大塚糖液5% (250ml) | 正式 |
| 大塚糖液5% (50ml) | 正式 |
| 大塚糖液50% (200ml) | 正式 |
| 大塚糖液50% (500ml) | 正式 |
| 大塚糖液70% (350ml) | 臨時 |
| 単シロップ | 正式 |
| 炭カル錠500mg旭化成 | 正式 |
| 炭酸水素Na静注7%PL「フソー」(20ml) | 正式 |
| 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 | 正式 |
| 注射用GHRP科研100 | 正式 |
| 注射用HCG5000単位「F」 | 正式 |
| 注射用イホマイド1g | 正式 |
| 注射用エラスポール100 | 正式 |
| 注射用エンドキサン100mg | 正式 |
| 注射用エンドキサン500mg | 正式 |
| 注射用サイメリン50mg | 正式 |
| 注射用フィルデシン3mg | 臨時 |
| 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | 正式 |
| 注射用メソトレキセート50mg | 正式 |
| 注射用メソトレキセート5mg | 正式 |
| 注射用水PL「フソー」(100ml) | 正式 |
| 注射用水PL「フソー」(20ml) | 正式 |
| 調剤用パンビタン末 | 正式 |
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン | 正式 |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 正式 |
| 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 正式 |
| 低分子デキストランL注(250ml) | 正式 |
| 点滴リドカイン静注液1%「タカタ」 | 正式 |
| 糖原病用フォーミュラ(乳たんぱく質・昼間用) | 正式 |
| 糖原病用フォーミュラ(乳たんぱく質・夜間用) | 正式 |
| 動注用アイエーコール100mg | 臨時 |
| 日点アトロピン点眼液1% | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------|------|
| 乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末 | 正式 |
| 乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 正式 |
| 乳糖 | 正式 |
| 白色ワセリン | 正式 |
| 複方ヨード・グリセリン | 正式 |
| 麻 MSコンチン錠10mg | 正式 |
| 麻 アンペック坐剤10mg | 正式 |
| 麻 アンペック坐剤20mg | 正式 |
| 麻 アンペック坐剤30mg | 正式 |
| 麻 イーフェンバツカル錠100 μ g | 臨時 |
| 麻 イーフェンバツカル錠200 μ g | 臨時 |
| 麻 イーフェンバツカル錠50 μ g | 臨時 |
| 麻 オキシコンチンTR錠10mg | 正式 |
| 麻 オキシコンチンTR錠20mg | 正式 |
| 麻 オキシコンチンTR錠40mg | 正式 |
| 麻 オキシコンチンTR錠5mg | 正式 |
| 麻 オキノーム散5mg (5mg/包) | 正式 |
| 麻 オキファスト注10mg(1mL/アンプル) | 正式 |
| 麻 オキファスト注50mg(5mL/アンプル) | 正式 |
| 麻 オプソ内服液10mg | 正式 |
| 麻 オプソ内服液5mg | 正式 |
| 麻 カディアンスティック粒120mg | 正式 |
| 麻 ケタラル筋注用500mg (10ml/瓶) | 臨時 |
| 麻 ケタラル静注用200mg (20ml/瓶) | 正式 |
| 麻 タペンタ錠100mg | 臨時 |
| 麻 タペンタ錠25mg | 臨時 |
| 麻 タペンタ錠50mg | 臨時 |
| 麻 ナルサス錠2mg | 正式 |
| 麻 ナルサス錠6mg | 正式 |
| 麻 ナルラピド錠1mg | 正式 |
| 麻 ナルラピド錠2mg | 正式 |
| 麻 フェントステープ0.5mg | 臨時 |
| 麻 フェントステープ1mg | 正式 |
| 麻 フェントステープ2mg | 正式 |
| 麻 フェントステープ4mg | 正式 |
| 麻 ペチロルファン注射液 (1ml/アンプル) | 正式 |

| 薬品正式表示名称 | 採用区分 |
|-------------------------------|------|
| 麻 ペチロルファン配合注HD (1ml/アンプル) | 正式 |
| 麻 メサペイン錠10mg | 臨時 |
| 麻 メサペイン錠5mg | 臨時 |
| 麻 モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 | 正式 |
| 麻 モルヒネ塩酸塩注射液10mg々々 (1ml/アンプル) | 正式 |
| 麻 モルヒネ塩酸塩注射液50mg々々 (5ml/アンプル) | 正式 |
| 麻 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | 正式 |
| 麻 塩酸モルヒネ坐薬5mg | 正式 |
| 麻 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL/A) | 正式 |
| 麻 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL/A) | 正式 |
| 無水エタノール注 (10ml) | 正式 |
| 無水エタノール注「フソー」 (5mL) | 正式 |
| 薬用炭 | 正式 |
| 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL) | 正式 |
| 硫酸アトロピン | 正式 |
| 硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 | 臨時 |
| 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 | 正式 |
| 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 | 正式 |
| 腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg | 正式 |

令和6年3月8日 現在