







大量MEL（アルケラン）の治療を受ける 様へ

福井赤十字病院 内科

	治療1日前	治療当日	治療1日後～2日後
月日	/ /	/ /	/ ~ /
目標	<ul style="list-style-type: none"> 治療により出現する副作用について説明を受け、異常時は医療者に知らせる事ができる 感染防止行動について説明を受け、生活の中で注意し感染予防行動を実施する事ができる 		
検査治療	<ul style="list-style-type: none"> 夕方 16 時に体重を測ってください。値により点滴が追加になります 	<ul style="list-style-type: none"> 治療の点滴をします 点滴開始 5 分前からクライオセラピー（氷を舐める・冷却シートを両頬と顎と首へ貼る）を行ってください→点滴終了 30 分後まで続けてください 点滴開始 5 分前から心電図モニターを装着します→モニターは治療 3 日目の朝 9 時まで装着します 朝 6 時と夕方 16 時に体重を測ってください→値により点滴が追加になります 	<ul style="list-style-type: none"> 異常がなければ治療 3 日目の朝 9 時に心電図モニターを外します 異常がなければ 1 日 2 回の体重測定は終了となります
処置			
安静度	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴中はベッド上で安静にお過ごしください 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません
	<ul style="list-style-type: none"> 採血や治療の状況に応じてクリーンルーム入室管理となる場合があります 		
食事	<ul style="list-style-type: none"> 症状に応じて食事の工夫が出来ます（看護師に相談してください） 採血の結果に応じて、生もの禁止となる場合があります 		→
観察		<ul style="list-style-type: none"> 点滴漏れがないか、点滴の副作用がないか観察します 身体に異常を感じたら看護師にお知らせください 	
教育	<ul style="list-style-type: none"> パンフレットに沿って治療の副作用や感染予防について説明します 入院中、薬について薬剤師から説明があります 		
その他	<ul style="list-style-type: none"> 治療の際にクライオセラピー（氷を舐める・冷却シートを両頬と顎と首へ貼る）を行ないますので、ペットボトルの水と冷却シートと氷を入れる入れものを準備してください 		
サイン			

※状態に応じて予定が変わることもあります。何かあれば看護師にお聞きください

主治医（ ） 担当看護師（ ）

2022. 4. 19☆